## Translation into English of the relevant passages of the Search Report of EP 06 014 143.9

The following documents (D) are cited; the numbering of which will be used for the rest of the proceedings:

D1: US-B1-6216340 (FASSBIND WALTER ET AL) 17. April 2001 (2001-04-17) D2: US-A-6132684 (MARINO KENNETH J) 17. October 2000 (2000-10-17)

#### 1. INDEPENDENT CLAIM 1

- 1.1 The present patent application does not meet the requirement of Article 52(1) EPC, because the subject-matter of claim 1 is not inventive under Article 56 EPC.
- 1.2 Document D1, which is cited by the Applicant in the specification and which is considered to be the closest prior art document, discloses a device for the automatic opening and closing of reaction vessels, from which the subject-matter of claim 1 differs in that the holding device comprises three perforated plates, in which openings are present for holding reaction vessels, and wherein the middle perforated plate is capable of sliding, according to the characterizing part of claim 1.
- 1.3 The solution proposed in claim 1 of the present patent application cannot be considered as inventive (Article 52(1) and 56 EPC).

  Document D2 discloses, with respect to the limitation "three perforated plates arranged one above the other, in which opening are present for holding reaction vessels and wherein the middle perforated plate is capable of sliding", the same as the present application, see in this regard D2, column 9, line 57 column 10, line 29 and Figures 8 and 10. The person skilled in the art would consider the adaptation of this feature to the device disclose in D1 for the automatic opening and closing of reaction vessels as common means for solving the problem given.

#### 2. DEPENDENT CLAIMS 2, 3, 6

- 2.1 Dependent claims 2, 3, 6 do not seem to comprise additional limitations, which in combination with the limitations of any of the claims on which claims 2, 3, 6 depend, would satisfy the inventive step requirement of the EPC. The grounds are:
- 2.2 The limitations of claims 2, 3 and 6 are known from document D2.
- 3. To comply with the requirement of Rule 27(1) EPC, document D2 should be cited in the description; its anticipating content should be briefly outlined.

  The Applicant is invited to file new claims, taking into account the above remarks.



P.B.5818 - Patentlaan 2 2280 HV Rijswijk (ZH) (070) 3 40 20 40 FAX (070) 3 40 30 16 Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Generaldirektion 1

Directorate General 1

Direction générale 1

Ganahl, Bernhard Huber & Schüssler Patentanwälte Truderinger Strasse 246 81825 München ALLEMAGNE

HUBER & SCHÜSSLER
Patentanwälte

0 4 Sep. 2006



EPA Kundendienst Tel.: +31 (0)70 340 45 00

Datum

01.09.06

Zeichen EP-5778 Anmeldung Nr /Patent Nr. 06014143.9 - 2316

Anmelder/Patentinhaber

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG

#### Mitteilung

Der erweiterte europäische Recherchenbericht ist beigefügt.

Der erweiterte europäische Recherchenbericht umfasst nach Regel 44a EPÜ den europäischen Recherchenbericht (R. 44 EPÜ) oder den europäischen Teilrecherchenbericht / die Erklärung, dass Ermittlungen nicht möglich sind (R. 45 EPÜ) und die Stellungnahme zur europäischen Recherche.

Kopien der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften sind beigefügt.

00@1sätzliche Kopie(n) dieser Schriften ist (sind) beigefügt.

Die folgenden Angaben wurden genehmigt:

Zusammenfassung

Bezeichnung

☑

Die Zusammenfassung wurde abgeändert, und der endgültige Wortlaut ist dieser Mitteilung beigefügt.

Die folgende Abbildung wird mit der Zusammenfassung veröffentlicht: 4a

#### Rückerstattung der Recherchengebühr

Falls Artikel 10 Gebührenordnung in Anwendung kommt, ergeht noch eine gesonderte Mitteilung der Eingangsstelle hinsichtlich der Rückerstattung der Recherchengebühr.



	EINSCHLAGIG	E DOKUMENTE	······································		
Kategorie	Kennzelchnung des Doku der maßgeblic	ments mit Angabe, soweit erford hen Teile	erlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
D,Y	17. April 2001 (20	ASSBIND WALTER ET AU 01-04-17) Abbildungen 1-17 *		1-3,6	INV. B67B7/18 B01L9/06 G01N35/02
Υ .	US 6 132 684 A (MA) 17. Oktober 2000 ( * Spalte 9, Zeile 29; Abbildungen 1,	2000-10-17) 57 - Spalte 10, Zei		l−3,6	u011133/ 02
Α	US 2002/014443 A1 AL) 7. Februar 2003 * Absatz [0041]; Al		ET 6	<b>3</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A	US 5 533 407 A (BES 9. Juli 1996 (1996 * Spalte 7, Zeile 4 * Spalte 9, Zeile 4 * Spalte 10, Zeile Abbildungen 1-6 *	-07-09) 41 - Zeile 47 * 41 - Zeile 66 *	1	,12	
	US 4 674 340 A (BUI 23. Juni 1987 (198) * Spalte 3, Zeile 3 Abbildungen 1,4-6	7-06-23) 33 - Zeile 63;	1	,12	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) B67B B01L G01N
	US 2003/118487 A1 ( AL) 26. Juni 2003 ( * Absätze [0100], Abbildungen 10,26-2	2003-06-26) [0198], [0199];	ET 1	,12	GUIN
Der vor	llegende Recherchenbericht wo	<del>nde für alle Pateritan</del> sprüche ers	tellt .	•	
	Recherchenort  Den Haag	Abschlußdatum der Reche. 17. August 2		Wart	Prüler tenhorst, F
X : von t Y : von t ande	Den Haag  TEGORIE DER GENANNTEN DOK  Desonderer Bedeutung allein betrach  Desonderer Bedeutung in Verbindun  Ten Veröffentlichung derselben Kate  Tologischer Hinlergrund	UMENTE. T : der Erfin E : älleres F ned ned de gmlt einer D : in der Al gorle L : aus ande	dung zugru Patentdokun in Anmeldeo nmeldung a eren Gründe	nde liegende T nent, das jedoc datum veröffen ngeführles Dol en angeführles	heorien oder Grundsätze ch erst am oder tilicht worden ist kument

&: Mitglied der gleichen Patentfamilie,übereinstimmendes Dokument

≅PO FORM 1503 03.82 (P04C03)

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A : technologischer Hintergrund
 O : nichischriftliche Offenbarung
 P : Zwischenilteratur

# ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 06 01 4143

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenberlcht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-08-2006

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung			
US 6216340 B1	17-04-2001	CA	2247589 11166933		02-04-1999 22-06-1999			
US 6132684 A	17-10-2000	DE FR	19849714 2770422		06-05-1999 07-05-1999			
US 2002014443 A1	07-02-2002	EP JP WO US	1282469 2004515333 0189705 2002008053	T A2	12-02-2003 27-05-2004 29-11-2001 24-01-2002			
US 5533407 A	09-07-1996	DE DE EP FR JP JP	69401893 69401893 0649149 2711243 3773276 7191045	T2 A1 A1 B2	10-04-1997 18-09-1997 19-04-1995 21-04-1995 10-05-2006 28-07-1995			
US 4674340 A	23-06-1987	KEI	NE .					
US 2003118487 A1	26-06-2003	US US	2006120834 2006120835		08-06-2006 08-06-2006			



### ABSTRACT / ZUSAMMENFASSUNG / ABRÉGÉ

#### 06014143.9

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum automatischen Öffnen und Schließen von Reaktionsgefäßen, umfassend eine Halteeinrichtung (16) zum verdrehsicheren Halten von zumindest einem Reaktionsgefäß (13), einen Greifer (11) zum Greifen eines Deckels (12) für das Reaktionsgefäß (13), wobei der Greifer Greifbacken (20,34) zum Umfassen des Deckels aufweist und einen Drehmechanismus (10) zum drehbaren Halten des Greifers. Die Halteeinrichtung weist (16) drei übereinanderliegend angeordnete Lochplatten (41,44,45) auf, in welchen Offnungen (43) zum Aufnehmen der Reaktionsgefäße (13) ausgebildet sind, wobei die obere und die untere Lochplatte (41,44) ortsfest mit den darin ausgebildeten Öffnungen (43) zueinander fluchtend angeordnet sind, und die mittlere Lochplatte (45) verschieblich zwischen einer ersten Position, in der deren Öffnungen mit den Öffnungen der weiteren Lochplatten fluchten, und einer zweiten Position angeordnet ist, in der deren Öffnungen zu den Öffnungen der weiteren Lochplatten etwas versetzt angeordnet sind, so dass ein in die Öffnungen der Lochplatten eingebrachtes Reaktionsgefäß geklemmt ist. Mittel (51) zum Fixieren der mittleren Lochplatte (45) sind in der zweiten Position vorgesehen.



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum Date

cf Form 1507

Blatt Sheet Feuille

· 1

Anmelde-Nr.: Application No.: 06 014 143.9 Demande n°:

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

#### Beschreibung, Seiten

1-17

ursprüngliche Fassung

Ansprüche, Nr.

1-13

ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/7-7/7

ursprüngliche Fassung

Es wird die folgenden Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: US-B1-6 216 340 (FASSBIND WALTER ET AL) 17. April 2001 (2001-04-17)

D2: US-A-6 132 684 (MARINO KENNETH J) 17. Oktober 2000 (2000-10-17)

- 1 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1
- 1.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52(1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.
- 1.2 Dokument D1, das von der Anmelderin in der Beschreibung zitiert wurde und als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart eine Vorrichtung zum automatischen Öffnen und Schließen von Reaktiongefässen, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daß die Halteeinrichtung drei übereinanderliegende angeordnete Lochplatten aufweist, in welchen Öffnungen zum



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum Date Date

cf Form 1507

Blatt Sheet Feuille

2

Anmelde-Nr.:
Application No.: 06 014 143.9
Demande no:

Aufnehmen der Reaktionsgefässe ausgebildet sind, und wobei die mittlere Lochplatte verschieblich angeordnet ist, gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1.

- 1.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß eine Vorrichtung zum automatischen Öffnen und Schließen von Reaktiongefässen geschaffen wird, mit welcher übliche nicht speziell ausgebildete Reaktionsgefässe sicher mit einem schraubbaren Deckel geöffnet und geschlossen werden können (Seite 3, Zeilen 5-8).
- 1.4 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 52(1) und 56 EPÜ):

Dokument D2 beschreibt hinsichtlich des Merkmals "drei übereinanderliegend angeordnete Lochplatte, in welchen Öffnungen zum Aufnehmen der Reaktionsgefässe ausgebildet sind, und wobei die mittlere Lochplatte verschieblich angeordnet ist" dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung, siehe dazu D2, Spalte 9, Zeile 57 - Spalte 10, Zeile 29 und Figuren 8 und 10. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in die in D1 beschriebene Vorrichtung zum automatischen Öffnen und Schließen von Reaktiongefässen als eine übliche konstruktive Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

- 2 ANHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2, 3, 6
- 2.1 Die abhängigen Ansprüche 2, 3, 6 scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche 2, 3, 6 rückbezogen sind, die Erfordernisse des EPÜ in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:
- 2.2 Die Merkmale der Ansprüche 2, 3 und 6 sind bekannt aus Dokument D2.
- 3 Um die Erfordernisse der Regel 27(1) b) EPÜ zu erfüllen, ist in der Beschreibung das Dokument D2 zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.



Bescheid/Protokoll (Anlage)			٠.	Communication/Minutes (Annex)			Notification/Procès-verbal (Annexe)					
Datum Date Date	cf	Form	1507		Blatt Sheet Feuille		3		Anmeld Applicat Demand	ion No.: 06	014	143.9

Dem Anmelder wird die Einreichung neuer Ansprüche nahegelegt, die den vorstehenden Bemerkungen Rechnung tragen.